

TRES



IT EN CZ

listino prezzi | price list | ceník |
cucina | kitchen | kuchyně | **2018**



Novità 2018
New 2018
Novinka 2018



Cartuccia (numero di riferimento del ricambio)
Cartridge (spare part reference)
Kartuše (referenční číslo náhradního dílu)



Montatura (numero di riferimento del ricambio)
Frame (spare part reference)
Kohoutek (referenční číslo náhradního dílu)



Ecoefficiente
Ecoefficient
Ecoúčinnosti



Protec-Tres®



Tres-Duo®



Cold-Tres®



Angolo di rotazione della canna
Spout swivel angle
Úhel otočení ramínka



Foro di montaggio del rubinetto
Spout swivel angle
Otvor pro montáž baterie



Eccentricità normale
Normal eccentricity
Normální excentricita



Eccentricità speciale
Special eccentricity
Zvláštní excentricita



Caldo (Indicatore della manopola)
Hot (Handle indicator)
Teplá (Indikátor ovládacího kohoutku)



Freddo (Indicatore della manopola)
Cold (Handle indicator)
Studená (Indikátor ovládacího kohoutku)



Alimentazione a batteria
Batteries
Napájení bateriemi



Alimentazione elettrica
Mains electricity
Elektrické napájení



Rompigetto di silicone SLC
Silicon aerator SLC
Silikonový perlátor SLC



50% risparmio di acqua
Water savings 50%
50% úspora vody



Tempo di apertura (in secondi)
Opening time (in seconds)
Doba otevření (v sekundách)



TRES

www.tresgriferia.com

MOMENTI CREATIVI PER TIRAR FUORI IL MEGLIO DI VOI

A nessuno piace complicarsi la vita e, quando entrate in una cucina, desiderate che tutto funzioni quando ne avete bisogno. Il rubinetto della cucina non serve solo per lavare i piatti, ma anche per dare libero sfogo alla vostra creatività quando cucinate. Riempire una pentola o pulire gli utensili che utilizzate sono gesti che devono risultare facili e comodi per potervi concentrare nella creazione del vostro nuovo piatto. In base alle vostre abitudini quotidiane in cucina, dovete scegliere le funzioni che si adattino meglio ai vostri usi abituali. Perché esistono cucine per tutti i gusti.

CREATIVE MOMENTS TO BRING OUT THE BEST IN YOU

Everyone want to keep things simple and when you enter a kitchen you want everything to work when you need it. The kitchen tap is not only used to wash the dishes, it also helps to unleash your creativity when you are cooking. Filling a pot or cleaning the implements you are using are acts that should be easy and comfortable, allowing you to focus on creating your new dish. You should choose the functions that suit your usual requirements given your daily activity in the kitchen. Because there are kitchens to suit all tastes.


KREATIVNÍ CHVÍLE, KDY MŮŽETE UKÁZAT ČO VŠECHNO DOKÁŽETE

Nikdo si nechce komplikovat život, a když vstoupíte do kuchyně, chcete, aby vše fungovalo vždy, když to právě potřebujete. Kuchyňská vodovodní baterie neslouží pouze k mytí nádobí, slouží také k vaší inspiraci a k uvolnění vaší kreativity při vaření. Naplnit hrnce nebo umýt nářadí, které používáte, by mělo jít snadno a pohodlně, abyste se mohli soustředit na kreativní vytváření nového pokrmu. Podle vaší obvyklé činnosti v kuchyni byste měli zvolit funkce, které vyhovují běžnému použití. Protože existují kuchyně pro každý vkus.





CUCINE PER TUTTI I GUSTI KITCHENS TO SUIT ALL TASTES KUCHYNĚ PRO VŠECHNY



MONOCOMANDO


Un'unica leva o manopola per regolare la temperatura e il flusso con un semplice movimento.

MIXER TAP

A single lever or control to adjust the temperature and flow rate in a simple gesture.

JEDNOPÁKOVÉ BATERIE

Jediná páka nebo kohout pro nastavení teploty a průtoku jedním snadným pohybem.



DOPPIO COMANDO


Controllo con due comandi o manopole indipendenti, uno per l'acqua fredda e un altro per la calda.

DUAL CONTROL

Dual control or separate controls, one for cold water and the other for hot water.

DVOUPÁKOVÉ BATERIE

Ovládání pomocí dvou nezávislých pák či kohoutů, jednoho pro vodu studenou a druhého pro horkou.



RECLINABILE


Ideale per l'installazione di fronte a finestre o cupboards. Il rubinetto ruota e si stende quando è necessario.

FOLDING

Ideal when installed in front of windows or cupboards. The tap rotates and can be folded when necessary.

SKLÁPĚČÍ

Ideální pro instalaci u oken či skříněk. Baterie se otáčí či sklápí vždy, když je to zapotřebí.



CANNA ESTRAIBILE

La doccia e le bec estraibili permettono d'élargir la zone de travail de 50 à 70 cm.

DETACHABLE SPOUT

Die Dusche und der ausziehbare Wasserhahn ermöglichen eine Erweiterung des Arbeitsbereichs von 50 bis 70 cm.


VÝSUVNÁ TRUBICE

De douche en de uittrekbare kraanuitloop bieden de mogelijkheid de werkruijme met 50 tot 70 cm uit te breiden.

Un rubinetto da cucina si deve adattare alle vostre necessità. Selezionate la funzionalità che vi aiuta di più nella vostra vita quotidiana in cucina.

A kitchen tap should meet your needs. Select the functionality that will help you most in your daily kitchen activity.

Kuchyňské vodovodní baterie musí splňovat vaše potřeby. Vyberte si funkčnost, která vám při vašich každodenních činnostech v kuchyni pomůže nejvíce.



TRATTAMENTO DELL'ACQUA


In cucina acqua filtrata priva di cloro, con una stessa canna e due diverse condotte. Anche per sistemi di osmosi.

WATER TREATMENT

Chlorine-free filtered water in the kitchen with a single spout and two different tubes. Also for osmosis systems.

OŠETŘENÍ VODY

Filtrovaná voda v kuchyni, bez chlóru, s jedním kohoutkem a dvěma různými přívody. Také pro systémy na bázi osmózy.



RUBINETTERIA ELETTRONICA


Garantisce un maggiore livello di igiene, comfort e sicurezza.

ELECTRONIC TAPWARE

Guarantees greater hygiene, comfort and safety.

ELEKTRONICKÉ BATERIE

Zaručuje vyšší úroveň hygieny, pohodlí a bezpečnosti.



RUBINETTERIA A PARETE


Combina autenticità, qualità e minimalismo delle forme, con diverse lunghezze della canna.

WALL-MOUNTED TAPWARE

Their shapes are a combination of authenticity, quality and minimalism, with different spout lengths.

BATERIE VESTAVĚNÉ DO STĚNY

Kombinace kvality, pravosti a minimalizmu, s různými délkami kohoutku.



INDUSTRIALE

Uscita alta e girevole, per garantire libertà di movimento e facilitare il lavoro in cucina.

INDUSTRIAL TAPS

These taps facilitate work in the kitchen, as they come with a high revolving output level, ensuring total freedom of movement.


INDUSTRIÁLNÍ

Usnadňují práci v kuchyni díky zabudovanému zvýšenému a otočnému výstupu, který zaručuje volnost pohybu.

CARATTERISTICHE GENERALI

GENERAL CHARACTERISTICS


VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI



Manopola con rotazione frontale. Evita che la manopola sbatta contro la parete.

Front rotating handle. Prevents the handle from hitting the wall.


Páka s čelní rotací. Zabraňuje narážení páky do stěny.



Risparmio energetico con Cold-Tres®. Il rubinetto si apre sempre con l'acqua fredda, evitando inutili accensioni dello scaldabagno.

Cold-Tres® energy savings. The tap always turns on with cold water, preventing unnecessary activation of the water heater.


Úspora energie Cold-Tres®. Baterie se vždy spouští se studenou vodou a zamezuje tak zbytečnému spouštění ohříváče.



Installazione variabile. La posizione del monocomando può essere a destra o a sinistra a seconda delle esigenze personali.

Variable installation. The mixer tap can be installed on the right or the left, according to personal needs.

Různé možnosti instalace. Páku je možno instalovat vpravo či ve středu, zcela dle osobních potřeb uživatele.*



Altezza di comfort. Le canne con differenti altezze sono ideali per piani cucina speciali.

Comfortable heights. Spouts of different heights are ideal for special countertops.


Pohodlná výška. Kohoutky s různými výškami jsou ideální pro speciální pracovní plochy.



Chromatura per tutta la vita. La cromatura TRES-MICRON® è duratura e facile da pulire.

Durable chrome plating. Tres-Micron® chrome plating is durable and easy to clean.


Chromování na celý život. Chromování Tres-Micron® je trvanlivé a snadno se čistí.



Canna girevole. A seconda dei modelli, canne con rotazione limitata a 180° oppure con completa libertà di movimento a 360°.

Rotating spout. Depending on models, spouts that rotate up to 180° or to 360° with total freedom of movement.


Otočná trubice. Podle modelů, trubice s omezeným otáčením o 180° či naprosto volnost pohybu, 360°.



Reclinabile. Ideale per l'installazione di fronte a finestre o armadi. All'occorrenza questa rubinetteria si può girare e reclinare.

Folding. Ideal when installed in front of windows or cupboards. This tapware can be turned and lowered as required.


Sklápěcí. Ideální pro instalaci u oken či skříněk. Tato baterie nabízí v případě nutnosti možnost otočení a sklopení.



Doccia o canna estraibile (2 funzioni). La doccia e la canna estraibile permettono di estendere la zona di lavoro da 50 a 70 cm.

Extractable shower or spout (2 functions). Extractable showers and spouts allow the operating area to be widened from 50 to 70 cm.


Výsuvná sprcha nebo trubice (2 funkce). Výsuvná sprcha nebo trubice umožňují zvětšení pracovní plochy o 50 až 70 cm.



Canna estraibile. Per quei posti dove occorre una maggiore comodità e libertà di azione.

Detachable spout. Určená do míst, kde je zapotřebí větší pohodlí a volnost pohybu.


Výsuvná trubice. For those areas where more comfort and freedom of action is required.



Cartuccia ceramica brevettata®. La cartuccia TRES evita l'usura dei dischi quando il rubinetto è chiuso, prolungandone la durata.

Patented® Ceramic Cartridge. The TRES cartridge prevents wear and tear of the disks with the tap closed, thus lengthening its useful life.

Keramická kartuš Patentado®. Kartuš TRES zabraňuje opotřebení disků v době, kdy je baterie zavřená, čímž prodlužuje její životnost.



Filtro anticloro. Assicura un basso contenuto di cloro, per cui elimina il cattivo sapore dell'acqua, ma al tempo stesso rispetta le proprietà minerali dell'acqua di rete.

Anti-chlorine filter. This ensures a low level of chlorine, preventing the water from tasting bad, while still respecting the mineral properties of the mains water.

Filtr proti chlóru. zaručuje nízké hodnoty chlóru a tím i odstranění nepříjemné příchuti vody, přičemž respektuje minerální složení vody z vodovodu.



Design moderni e minimalisti. Combinano la cromatura con vari colori, oltre a finiture in acciaio e in bianco opaco/nero opaco.

Modern, minimalist designs. Chrome plating in different colours, as well as steel and matte white/matte black finishes.

Moderní a minimalistický design. Kombinují různé barvy spolu s chromováním, nerezovou ocelí či matnou bílou barvou.



Informazioni sul colore delle finiture a pagina 61.
Information about the colour of the finishes on page 61.
Informace o barvě povrchové úpravy na straně 61.

- 10 Cataloghi immagini
Photographic catalog
 Katalogy s fotografiemi

TRES EXCLUSIVE

- 24 Monocomando
Mixer taps
 S jednopákovým mechanismem
- 31 Con manico estraibile
With detachable spray nozzle
 S výsuvnou sprškou
- 34 Reclinabile
Folding kitchen taps
 Dřezová sklopná baterie
- 35 Elettronica
Electronic kitchen taps
 Dřezové elektronické baterie
- 36 Cucina a parete
Wall kitchen
 Nástěnné kuchyňské baterie
- 38 Doppio comando
Dual-control
 Dřezová kohoutková baterie

TRES SELECTION

- 42 Monocomando
Mixer taps
 S jednopákovým mechanismem
- 48 Con manico estraibile
With detachable spray nozzle
 S výsuvnou sprškou
- 51 Sistema trattamento acqua
For water treatment
 Dřezová baterie k úpravě vody
- 52 Industriale
Industrial kitchen taps
 Dřezová průmyslová baterie
- 54 Cucina a parete
Wall kitchen
 Nástěnné kuchyňské baterie
- 56 Doppio comando
Dual-control
 Dřezová kohoutková baterie
- 58 Complementi
Complements
 Příslušenství

RICAMBI SU:
 SPARE PARTS AT:
 NÁHRADNÍ DÍLY NA:

www.tresgriferia.com



5.06.486.03

1.06.487

1.06.486





1.30.497.FU



200.440.02.AM
205.486.01.BM





1.06.437

1.08.498



5.30.497.03

1.30.497

1.08.496





1.62.436



1.62.540

1.62.438

1.62.541





1.61.445¹ 1.61.446⁴

030.355.01¹ 030.455.01²



1.30.335

1.62.453¹ 1.62.456²



- ¹ Doppia funzione. Con filtro/With double function filter with filter/S filtračním zařízením a filtrem
² Doppia funzione. Senza filtro/With double function filter without filter/S filtračním zařízením bez filtrem
³ Un'acqua/Only cold water/Pro studenou vodu (nebo vstupně smíšenou)
⁴ Miscelatore/Cold and warm water/Se směšovačem





1.30.493



1.30.495

205.440.01

1.30.336





1.39.441

1.17.440





069.440.01



070.448.02

1.83.333





205.200.02



006.200.03.AC



006.200.12

1.62.200

200.200.02





1.87.440

200.440.02





Acciaio / Steel / Ocel

Finitura in acciaio spazzolato, dà un tocco professionale e industriale molto moderno.

Brushed steel finish, adding a very modern professional and industrial touch.

Povrch z kartáčované oceli dodává moderní, industriální a profesionální vzhled.



5.30.496.03 24



5.30.498.03 25



5.30.497.03 25



5.06.440.03 25



5.07.440.03 26



5.06.486.03 24



205.486.01.AC 26



200.440.01.AC 27



062.435.AC 27



062.436.01.AC 28



205.440.01.AC 28



200.440.02.AC 29



062.542.01.AC 29



5.06.437.03 32



5.06.487.03 31



205.487.01.AC 32



5.62.437.03 33



5.62.440.03 30



030.336.AC 28



5.24.341.03 30



5.42.441.02.03 30



030.335.AC 34



5.24.334.03 34





TRES EXCLUSIVE


CUCINA

KITCHEN

KUCHYNĚ

- 24 Monocomando
Mixer taps
S jednopákovým mechanismem
- 31 Con manico estraibile
With detachable spray nozzle
S výsuvnou sprškou
- 34 Reclinabile
Folding kitchen taps
Dřezová sklopná baterie
- 35 Elettronica
Electronic kitchen taps
Dřezové elektronické baterie
- 36 Cucina a parete
Wall kitchen
Nástěnné kuchyňské baterie
- 38 Doppio comando
Dual-control
Dřezová kohoutková baterie

RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com




Monocomando lavello verticale
canna 34x10 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x10 mm

Jednopáková dřevěvá kuchyňská baterie
ramínko 34x10 mm



Cr 1.06.486




Monocomando lavello verticale
canna 34x10 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x10 mm

Jednopáková dřevěvá kuchyňská baterie
ramínko 34x10 mm



0.35	360°	91.30	190		
				1.06.486.AM	
				1.06.486.NA	
				1.06.486.RO	
				1.06.486.VI	
				1.06.486.FU	
				1.06.486.VE	
				6.06.486	
				4.06.486	




Monocomando lavello verticale
canna 34x10 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x10 mm

Jednopáková dřevěvá kuchyňská baterie
ramínko 34x10 mm



0.35	360°	91.30	190		
				Ac 5.06.486.03	
				NM 006.486.NM	
				BM 006.486.BM	




Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Jednopáková dřevěvá kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 1.30.496




Monocomando lavello verticale
canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 35x15 mm.

Jednopáková dřevěvá kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



0.35	360°	91.30	190		
				Ac 5.30.496.03	
				BM 030.496.BM	




Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm. Rectangular Aerator

Jednopáková dřevěvá kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem



Cr 1.30.498




Monocomando lavello verticale
canna tubo 35x15 mm. aeratore rettangolare

Single lever single hole sink mixer
spout 35x15 mm. Rectangular Aerator

Jednopaková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem



Cr 5.30.498.03
BM 030.498.BM




Monocomando lavello verticale
Canna tubo 22x22 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 22x22 mm.

Jednopaková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 22x22 mm



Cr 1.30.497




Monocomando lavello verticale
canna 22x22 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 22x22 mm.

Jednopaková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 22x22 mm



Cr 1.30.497.AM
1.30.497.NA
1.30.497.RO
1.30.497.VI
1.30.497.FU
1.30.497.VE
6.30.497
4.30.497




Monocomando lavello verticale
canna tubo 22x22 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 22x22 mm.

Jednopaková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 22x22 mm



Cr 5.30.497.03
BM 030.497.BM




Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Jednopaková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 1.06.440




Monocomando lavello verticale
canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 35x15 mm.

Jednopaková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 5.06.440.03



Monocomando lavello verticale

Canna tubo 35x15 mm.


Single lever single hole sink mixer

Tube spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 1.07.440



Monocomando lavello verticale

canna tubo 35x15 mm.


Single lever single hole sink mixer

spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Ac 5.07.440.03




Monocomando lavello verticale

Single lever single hole sink mixer

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Cr 1.87.440



Monocomando lavello verticale

canna 34x9 mm.


Single lever single hole sink mixer

spout 34x9 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



Cr 205.486.01



Monocomando lavello verticale

canna 34x9 mm.

Single lever single hole sink mixer

spout 34x9 mm.


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



Ac 205.486.01.AC

NM 205.486.01.NM

BM 205.486.01.BM



Monocomando lavello verticale

canna 34x9 mm.


Single lever single hole sink mixer

spout 34x9 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



Cr 062.488.01




Monocomando lavello verticale
canna 34x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x15 mm



Cr 200.440.01




Monocomando lavello verticale
canna 34x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x15 mm



- 200.440.01.AM
- 200.440.01.NA
- 200.440.01.RO
- 200.440.01.VI
- 200.440.01.FU
- 200.440.01.VE
- 200.440.01.NE
- 200.440.01.BL




Monocomando lavello verticale
canna 34x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 34x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x15 mm



AC 200.440.01.AC




Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



Cr 1.62.435




Monocomando lavello verticale
canna 35x15 mm.

Single lever single hole sink mixer
spout 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



AC 062.435.AC
BM 062.435.BM




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.30.336



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie


Ø 35	300°	91.34.288	
Ac	030.336.AC		
Bm	030.336.BM		



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Ø 35	300°	91.34.612	
Cr	1.62.436		



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Ø 35	300°	91.34.612	
Ac	062.436.01.AC		
Bm	062.436.01.BM		



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Ø 35	300°	91.34.612	
Cr	1.62.541		



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Ø 34	300°	91.30.190	
Cr	205.440.01		



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Ø 34	300°	91.30.190	
Ac	205.440.01.AC		
NM	205.440.01.NM		
Bm	205.440.01.BM		



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 200.440.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




- 200.440.02.AM
- 200.440.02.NA
- 200.440.02.RO
- 200.440.02.VI
- 200.440.02.FU
- 200.440.02.VE
- 200.440.02.NE
- 200.440.02.BL



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




- 200.440.02.AC
- 200.440.02.NM
- 200.440.02.BM



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 062.542.01



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




- 062.542.01.AC
- 062.542.01.BM



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.62.540



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.62.440



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Ac 5.62.440.03




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Cr 1.24.341

Lv 5.24.341.01

Ac 5.24.341.03




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Cr 1.42.441.02

Lv 5.42.441.02.01

Ac 5.42.441.02.03



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie vislá




Cr 1.13.333



CUCINA CON MANICO ESTRAIBILE / KITCHEN TAPS WITH DETACHABLE SPRAY NOZZLE / DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRŠKOU

Ref. / Nr. / Kód:



Monocomando lavello verticale
estraiibile


Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropicem



0.35 360° 91.30.190

Cr 1.06.487



Monocomando lavello verticale
estraiibile


Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropicem



0.35 360° 91.30.190

	1.06.487.AM	
	1.06.487.NA	
	1.06.487.RO	
	1.06.487.VI	
	1.06.487.FU	
	1.06.487.VE	
	6.06.487	
	4.06.487	



Monocomando lavello verticale
estraiibile


Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropicem



0.35 360° 91.30.190

	AC	5.06.487.03	
	NM	006.487.NM	
	BM	006.487.BM	




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem

Cr 1.06.437			




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem

Ac 5.06.437.03			
BM 006.437.BM			




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



Cr 205.487.01			




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



Ac 205.487.01.AC			
NM 205.487.01.NM			
BM 205.487.01.BM			




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



Cr 1.30.487			




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



Cr 062.487.01			




Monocomando lavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



Cr | 1.62.438




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



Cr | 1.62.437




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



Ac | 5.62.437.03




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelným kropítkem



Cr | 1.14.444




Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelným kropítkem



Cr | 1.87.444



Monocomando lavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem




Cr | 1.30.432



CUCINA RECLINABILE / FOLDING KITCHEN TAPS / DŘEŽOVÁ BATERIE SKLOPNÁ


Ref. / Nr. / Kód:



Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE
Single lever single hole sink mixer FOLDING
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ



Cr 1.30.335




Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE
Single lever single hole sink mixer FOLDING
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ




Ac 030.335.AC



NM 030.335.NM
BM 030.335.BM



Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE
Single hole sink mixer FOLDING
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ




Cr 1.24.334
Lv 5.24.334.01
LCo 5.24.334.02
Ac 5.24.334.03




1.61.445

Un'acqua
Only cold water
Pro studenou vodu (nebo vstupně smíšenou)



1.61.446


Miscelatore
Cold and warm water
Se směšovačem



1.92.507.30

CUCINA ELETTRONICA / ELECTRONIC KITCHEN TAPS / DŘEZOVÉ ELEKTRONICKÉ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:



Cucina elettronica 1 acqua TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere.


TOUCH-TRES 1 water electronic tap
Sensitive system to the touch. No press.

Elektronická dřezová kuchyňská baterie na 1 vodu
TOUCH-TRES

Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)



Cr 1.61.445



Cucina elettronica miscelatore TOUCH-TRES

Sistema sensibile al tatto. Senza premere. **NOTA:** include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1.92.507.30).


TOUCH-TRES electronic mixer tap
Sensitive system to the touch. No press. **NOTE:** Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1.92.507.30).

Elektronická dřezová kuchyňská baterie směšná
TOUCH-TRES

Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). **POZNÁMKA:** Obsahuje směšnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 1.92.507.30).



Cr 1.61.446



Monocomando cucina elettronico
Miscelatore

Electronic sink mixer
Cold and warm water

Jednopáková elektronická kuchyňská baterie
Směšovací baterie




Cr 1.92.445



CUCINA A PARETE / WALL KITCHEN / NÁSTĚNNÉ KUCHYŇSKÉ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:


Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



91.30.190 (185 mm.)
Cr 202.200.03

91.30.190 (245 mm.)
Cr 202.200.04


Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



91.30.190 (185 mm.)
Ac 202.200.03.AC
NM 202.200.03.NM
BM 202.200.03.BM

91.30.190 (245 mm.)
Ac 202.200.04.AC
NM 202.200.04.NM
BM 202.200.04.BM


Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



91.30.190 (185 mm.)
Ac 006.200.03.AC
NM 006.200.03.NM
BM 006.200.03.BM


91.30.190 (245 mm.)
Ac 006.200.04.AC
NM 006.200.04.NM
BM 006.200.04.BM

Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



91.30.190 (185 mm.)
Ac 006.200.12.AC
NM 006.200.12.NM
BM 006.200.12.BM

91.30.190 (245 mm.)
Ac 006.200.11.AC
NM 006.200.11.NM
BM 006.200.11.BM




Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

	91.34.282 (180 mm.)	
	AC 008.153.01.AC	
	NM 008.153.01.NM	
	BM 008.153.01.BM	




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopávková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

	91.34.282 (240 mm.)	
	AC 008.154.01.AC	
	NM 008.154.01.NM	
	BM 008.154.01.BM	

	91.30.190 (245 mm.)	
	AC 200.200.02.AC	
	NM 200.200.02.NM	
	BM 200.200.02.BM	




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopávková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

	91.30.190 (210 mm.)	
	AC 205.200.41.AC	

	91.30.190 (250 mm.)	
	AC 205.200.01.AC	




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopávková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

	91.30.190 (210 mm.)	
	AC 205.200.71.AC	

	91.30.190 (250 mm.)	
	AC 205.200.02.AC	




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopávková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

	91.30.190 (210 mm.)	
	AC 062.200.71.AC	

	91.30.190 (250 mm.)	
	AC 062.200.03.AC	



Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Single lever wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopávková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.


	91.34.613 (210 mm.)	
	AC 062.200.02.AC	

	91.34.613 (250 mm.)	
	AC 062.200.AC	
	BM 062.200.BM	



CUCINA DOPPIO COMANDO / DUAL-CONTROL KITCHEN TAPS / DŘEZOVÉ BATERIE S DVOU PÁKOVÝM MECHANISMEM

Ref. / Nr. / Kód:



Monoblocco lavello verticale


Canna tubo 22x22 mm.

Single hole sink mixer

Tube spout 22x22 mm.

Dvou pakova dřezova kuchynska baterie
ramnko 22x22 mm

Cr | 1.08.497



Monoblocco lavello verticale


Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Single hole sink mixer

Tube spout 35x15 mm. Rectangular Aerator

Dvou pakova dřezova kuchynska baterie
ramnko 35x15 mm se skrytm obdelnkovm perltorem

Cr | 1.08.498



Monoblocco lavello verticale


Canna tubo 35x15 mm.

Single hole sink mixer

Tube spout 35x15 mm.

Dvou pakova dřezova kuchynska baterie
ramnko 35x15 mm

Cr | 1.08.496




Monoblocco lavello verticale

Single hole sink mixer

Dvou pakova dřezova kuchynska baterie




Cr | 1.63.333



Monoblocco lavello verticale
Single hole sink mixer
Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie




Cr	1.24.342.61	
Lv	5.24.342.01.61	
Co	5.24.342.02.61	
Ac	5.24.342.03.61	



Monoblocco lavello verticale
Single hole sink mixer
Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie




Cr	1.32.335	
----	----------	--



Monoblocco lavello verticale
Single hole sink mixer
Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie




Cr	1.32.342	
Lv	5.32.342.01	



Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 250 mm.
Wall sink mixer
Distance from wall 250 mm.
Nástěnný dřezový kuchyňský set
vzdálenost od zdi 250 mm




Cr	024.215.01	
----	------------	--



Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 250 mm.
Wall sink mixer
Distance from wall 250 mm.
Nástěnný dřezový kuchyňský set
vzdálenost od zdi 250 mm



Cr	024.310.01	
----	------------	--



Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 330 mm.
Wall sink mixer
Distance from wall 330 mm.
Nástěnný dřezový kuchyňský set
vzdálenost od zdi 330 mm



Cr	1.32.416	
----	----------	--



TRES SELECTION


CUCINA

KITCHEN

KUCHYNĚ

- 42 Monocomando
Mixer taps
S jednopákovým mechanismem
- 48 Con manico estraibile
With detachable spray nozzle
S výsuvnou sprškou
- 51 Sistema trattamento acqua
For water treatment
Dřezová baterie k úpravě vody
- 52 Industriale
Industrial kitchen taps
Dřezová průmyslová baterie
- 54 Cucina a parete
Wall kitchen
Nástěnné kuchyňské baterie
- 56 Doppio comando
Dual-control
Dřezová kohoutková baterie
- 58 Complementi
Complements
Příslušenství


RICAMBI SU:
SPARE PARTS AT:
NÁHRADNÍ DÍLY NA:
www.tresgriferia.com



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřevěová kuchyňská baterie




Cr | 1.81.436



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřevěová kuchyňská baterie




Cr | 1.62.441



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřevěová kuchyňská baterie




Cr | 1.81.540



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřevěová kuchyňská baterie




Cr | 1.62.442



Monocomando lavello verticale
canna lunga
Single lever single hole sink mixer
tube spout
Jednopáková dřevěová kuchyňská baterie
dlouhé ramínko




Cr | 1.83.333



Monocomando lavello verticale
canna lunga
Single lever single hole sink mixer
tube spout
Jednopáková dřevěová kuchyňská baterie
dlouhé ramínko




Cr | 1.81.333



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr | 1.83.341



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr | 1.81.341



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr | 1.69.440



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr | 1.17.440



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr | 017.440.01



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr | 069.440.01



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 069.447.01



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 017.447.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svíslá




Cr 1.72.447



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svíslá




Cr 1.70.447.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svíslá




Cr 070.448.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svíslá




Cr 1.70.441.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Cr 1.39.441




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá



Cr 1.72.440




BI 4.72.440



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá




Cr 1.70.440.02



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr 1.17.333



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Cr 1.69.333




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá



Cr 1.72.333




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová baterie svislá




Cr **1.70.333.02** |

Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr **1.30.337** |

Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná




Cr **1.72.318** |

Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná




Cr **1.72.317** |

Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná




Cr **1.70.320.02** (200 mm.)
Cr **1.70.418.02** (160 mm.)
Cr **070.320.03** (130 mm.)

Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná




Cr **1.72.420** |




Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná

135-165 360° 91.34.290
Cr 1.70.332.02




Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná

135-165 360° 91.34.290
Cr 1.72.418



Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná


95-125 360° 91.34.290
Cr 1.72.218



Monocomando a muro
Single lever wall sink mixer
Jednopáková dřezová baterie nástěnná


135-165 360° 91.34.290
Cr 1.70.318.02

95-125 360° 91.34.290
Cr 1.70.218.02




Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Dřezová baterie, boční páka

Ø 33 360° 91.34.284
Cr 1.23.306



Monocomando lavello verticale
Single hole sink mixer
Otočná dřezová baterie 1/2"

360° 91.34.283
Cr 1.23.505




Monocomandoavello verticale
Single hole sink mixer
Otočná dřezová baterie 1/2"



360° 91.34.283

Cr | 1.23.506

CUCINA CON MANICO ESTRAIBILE / KITCHEN TAPS WITH DETACHABLE SPRAY NOZZLE / DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRÁŠKOU



Monocomandoavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)




Ø 35 360° 91.34.611

Cr | 1.81.438



BELLAROSA



Monocomandoavello verticale
estraibile

Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kroitkem




Ø 35 360° 91.34.611

Cr | 1.81.437




BELLAROSA



Monocomando lavello verticale estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer with removable spout (2 operations)


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



Monocomando lavello verticale estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer with removable spout (2 operations)


Jednopáková dřezová kuchyňská baterie s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



Monocomando lavello verticale estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



Monocomando lavello verticale estraibile (2 funzioni)

Single lever single hole sink mixer with removable spout (2 operations)

Jednopáková dřezová baterie svislá s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)



ACQUA FILTRATA SENZA CLORO

Sono sempre di più le famiglie che utilizzano l'acqua del rubinetto per cucinare e per bere. In molti casi la decisione di bere acqua del rubinetto dipende dal sapore e dall'odore dell'acqua. Per questo motivo di solito s'installa sotto il piano cucina un filtro in grado di purificare, trattare o semplicemente filtrare l'acqua.

FILTERED WATER WITHOUT CHLORINE

Every day more households use tap water for cooking and drinking. In many cases the taste and smell of the water is what determines whether or not people will drink tap water. For this reason it is normal to fit a filter under the countertop that purifies, treats or simply filters the water.

FILTROVANÁ VODA BEZ CHLORU

Stále více domácností používá vodu z kohoutku na vaření a na pití. V mnoha případech chuť a vůně vody rozhoduje o tom, zda lidé pijí vodu z kohoutku či nikoli. Obvykle se proto pod pracovní plochu umísťuje filtr, který jednoduše vodu filtruje.



FILTRO ANTICLORO DI TRES / ANTI-CHLORINE TRES FILTER / ANTICHLOROVÝ FILTR OD TRES

Secondo gli Studi realizzati, l'acqua osmotizzata, è eccessivamente bassa in minerali, ragione per cui non è raccomandabile per il consumo giornaliero.

IL FILTRO ANTICLORO di TRES invece assicura un'acqua a basso contenuto di cloro, eliminando perciò il cattivo sapore dell'acqua, però rispettando le proprietà minerali dell'acqua della rete.

According to the investigations carry out, the osmotized water is excessively lower in minerals, so it is not recommendable its daily consumption.

The anti-chlorine TRES filter assure a low Chlorine index, taking out the nasty water taste but respecting the minerals property of mains water.

Z provedených výzkumů vyplývá, že osmotická voda je příliš očištěna o minerály, což znamená, že není doporučována k běžnému užívání.

ANTICHLOROVÝ FILTR od společnosti TRES zaručuje nízký obsah chloru a eliminuje zápach vody při zachování minerálních vlastností vody ze sítě.

La chiusura è situata esattamente all'uscita dell'acqua, eliminando il contatto tra essa e l'aria ed evitando in questo modo la sua contaminazione.

The lever is located at the exact point where the water comes out, eliminating contact between the water and the air and preventing contamination.


Uzávěr je umístěn přímo u výstupu vody, čímž je zamezeno kontaktu vody se vzduchem a tím pádem její kontaminace.



Ogni rubinetto può essere venduto con il filtro anticloro di TRES (incluso) o adattato per installare un sistema osmosi (l'installazione osmotica non è inclusa).

Each tap has the option of being sold with the TRES anti-chlorine filter (included) or adapted to install an osmosis system (osmotic installation is not included).

Ke každé vodovodní baterii se prodává filtr chloru značky TRES (jako součást dodávky) nebo se můžete rozhodnout pro vodovodní baterii přizpůsobenou k instalaci systému osmózy (osmotická instalace není součástí dodávky).




Monocomando livello verticale
doppia funzione. Con filtro

**Single lever single hole sink mixer
With double function filter with filter**

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s dvoji funkcí a filtrem



Cr | 1.62.453




Monocomando livello verticale
doppia funzione. Senza filtro. NOTA: Per installazioni di
osmosi

**Single lever single hole sink mixer
With double function filter without filter. NOTE: For
osmosis installations**

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s dvoji funkcí bez filtru. POZNÁMKA: Pro vnější zařízení se
systémem reverzní
osmózy



Cr | 1.62.456




Monocomando livello verticale ECOSMOSIS
doppia funzione. Con filtro

**Single lever single hole sink mixer ECOSMOSIS
With double function filter with filter**

Jednopáková dřezová baterie svislá ECOSMOSIS
s dvoji funkcí a filtrem



Cr | 030.355.01




Monocomando livello verticale ECOSMOSIS
doppia funzione. Senza filtro. NOTA: Per installazioni di
osmosi

**Single lever single hole sink mixer ECOSMOSIS
With double function filter without filter. NOTE: For
osmosis installations**

Jednopáková dřezová baterie svislá ECOSMOSIS
s dvoji funkcí bez filtru. POZNÁMKA: Pro vnější zařízení se
systémem reverzní
osmózy



Cr | 030.455.01




Filtro ANTICLORO Dal 2010
solo filtro (senza connessioni)

**ANTI-CHLORINE filter Since 2010
filter only (without connections)**

Filtr NA CHLÓR, modely po r. 2010
pouze filtr (bez spojů)

1.62.355.90



Filtro ANTICLORO Fino al 2010
Filtro + meccanismo con connessioni

**ANTI-CHLORINE filter Until 2010
Filter + mechanism with connections**

Filtr NA CHLÓR, modely před r. 2010
Filtr + mechanismus se spoji

1.34.453.01




CUCINA INDUSTRIALE / INDUSTRIAL KITCHEN TAPS / DŘEZOVÁ BATERIE PRŮMYSLOVÁ

Ref. / Nr. / Kód:

Monocomando lavello verticale
doccia di due posizioni

Single lever single hole sink mixer
shower with two positions

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
Dvoupolohová sprška




Cr | 1.30.493


Monocomando lavello verticale
doccia di due posizioni

Single lever single hole sink mixer
shower with two positions

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
Dvoupolohová sprška




Cr | 1.30.485



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie




Cr | 1.30.495



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



Cr-Bi | 1.30.484



Monocomando lavello verticale
Single lever single hole sink mixer
Dřezová kuchyňská baterie



Cr-Bi | 1.30.481



Rubinetto a pedale
Pedal-operated tap
Nášlapná baterie


Miscelatore. Montaggio a terra con flessibili. Premendo il pedale aumenta progressivamente la temperatura dell'acqua. / Cold and warm water. Floor mounting with supply pipes. Press the pedal to progressively raise the water temperature. / Se směšovačem. Montáž k podlaze pomocí hadiček. Stlačením pedálu se progresivně zvyšuje teplota vody. Nášlapná baterie



Monocomando incasso doccia
Single lever concealed shower mixer
Podomítková stojánková sprchová baterie

Cr | 1.12.370

Cr | 1.34.161



Rubinetto a pedale
Pedal-operated tap
Nášlapná baterie

Un'acqua. Montaggio a terra con flessibili. / Only cold water. Floor mounting with supply pipes. / Pro studenou vodu (nebo vstupně smíšenou). Montáž k podlaze pomocí hadiček.



Monocomando incasso doccia
Single lever concealed shower mixer
Podomítková sprchová baterie

Cr | 1.12.360




Cr | 017.177.12





CUCINA A PARETE / WALL KITCHEN / NÁSTĚNNÉ KUCHYŇSKÉ BATERIE

Ref. / Nr. / Kód:


Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.




 (185 mm.)
Cr **006.200.03**

 (245 mm.)
Cr **006.200.04**


Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



 (210 mm.)
Cr **200.200.03**

 (245 mm.)
Cr **200.200.02**


Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.




 (210 mm.)
Cr **205.200.41**


 (250 mm.)
Cr **205.200.01**

Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.
Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.



 (210 mm.)
Cr **062.200.02**

 (250 mm.)
Cr **1.62.200**




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.612 (210 mm.)
Cr | **081.200.21**

91.34.612 (250 mm.)
Cr | **1.81.200**




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (185 mm.)
Cr | **006.200.12**

91.30.190 (245 mm.)
Cr | **006.200.11**




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (210 mm.)
Cr | **205.200.71**

91.30.190 (250 mm.)
Cr | **205.200.02**




Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.30.190 (210 mm.)
Cr | **062.200.71**

91.30.190 (250 mm.)
Cr | **062.200.03**




Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.282 (180 mm.)
Cr | **008.153.01**

91.34.282 (240 mm.)
Cr | **008.154.01**



Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.
Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.


Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

91.34.282 (250 mm.)
Cr | **1.63.151**



CUCINA DOPPIO COMANDO / DUAL-CONTROL KITCHEN TAPS / DŘEVOVÉ BATERIE S DVOUPÁKOVÝM MECHANISMEM


Ref. / Nr. / Kód:



Monoblocco lavello verticale
Single hole sink mixer
Dvoupáková dřezová baterie vislá




Cr | 1.23.342



Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek



Cr | 1.23.310




Gruppo lavello parete
Distanza da parete di 260 mm.
Wall sink mixer
Distance from wall 260 mm.
Nástěnný dřezový celek
vzdálenost od zdi 260 mm



Cr | 1.23.210

Ref. / Nr. / Kód: |




Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

9.5-12.5 360° 91.34.284 (207 mm.)
Cr **1.23.214** |

9.5-12.5 360° 91.34.284 (257 mm.)
Cr **1.23.215** |

9.5-12.5 360° 91.34.284 (357 mm.)
Cr **1.23.230** |




Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

13.5-16.5 360° 91.34.284 (208 mm.)
Cr **1.23.314** |


13.5-16.5 360° 91.34.284 (358 mm.)
Cr **1.23.330** |

13.5-16.5 360° 91.34.284 (418 mm.)
Cr **1.23.360** |




Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

13.5-16.5 360° 91.34.284 (258 mm.)
Cr **1.23.315** |




Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

18.5-21.5 360° 91.34.284 (298 mm.)
Cr **1.23.416** |



Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

13.5-16.5 360° 91.34.284 (276 mm.)
Cr **1.23.317** |




Gruppo lavello parete
Wall sink mixer
Nástěnný dřezový celek

9.5-12.5 360° 91.34.284 (276 mm.)
Cr **1.23.217** |

COMPLEMENTI / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ


Ref. / Nr. / Kód:




Dispenser metallico per sapone
Da incassare su top. Capienza 0,4 litri

Metal soap dispenser
To be fitted in countertops. Capacity 0.4 litres

Kovová nádoba na mýdlo
pro poličky či okraje vany. Objem 0,4 l



Cr | 1.34.741.10




Tubo fuso girevole
distanza da parete di 20,4 cm.

Swivel cast spout
distance from wall 20,4 cm.

Otočné lité ramíčko
204 mm (nástěnné)

Cr | 1.34.301



Gruppo girevole

Tube spout


Otočné trubkové ramíčko

(240 mm.)

Cr | 1.34.302

(290 mm.)

Cr | 1.34.303




Tubo livello

Tube spout

Dřevové ramíčko



Cr | 1.12.441



Rubinetto a pedale

Miscelatore. Montaggio a terra con flessibili. Premendo il pedale aumenta progressivamente la temperatura dell'acqua.


Pedal-operated tap

Cold and warm water. Floor mounting with supply pipes. Press the pedal to progressively raise the water temperature.

Nášlapná baterie

Se směšovačem. Montáž k podlaze pomocí hadiček. Stlačením pedálu se progresivně zvyšuje teplota vody.

Cr | 1.12.370



Rubinetto a pedale

Un'acqua. Montaggio a terra con flessibili

Pedal-operated tap

Only cold water. Floor mounting with supply pipes

Nášlapná baterie

Pro studenou vodu (nebo vstupně smíšenou). Montáž k podlaze pomocí hadiček

Cr | 1.12.360

Limitatore di portata

Femmina 22/100.

Flow reducer


Female 22/100.

Omezovač průtoku

vnitřní závit 22/100.



	(6 l/m.)
Cr	91.34.681.6
certificato/certificate/osvědčení (8 l/m.)	
Cr	91.34.681
certificato/certificate/osvědčení (5 l/m.)	
Cr	91.34.681.5



- Rompigetto convenzionali
Conventional aerators
Konvenční perlátory
- Riduttori = portata VARIABILE = ALTRI
Reducers = VARIABLE flow = OTHERS
Redukční ventily = PROMĚNNÝ průtok = JINÉ ZNAČKY
- Limitatori = portata COSTANTE = TRES
Restrictors = CONSTANT flow = TRES
Omezovače = NEMĚNNÝ průtok = TRES

Ariatore maschio SLC

24/100 per lavabo, bidé e lavello.

Aerator SLC

24/100 for wash-basin, bidet and sink mixers.

Perlátor s vnějším závitem Cascade SLC

Pro umyvadlo, bidetovou a dřezovou baterii (pro celky vana-sprcha a ref. č. 14.100, 14.160, 62.100, 63.151) 24/100



Cr	91.34.673
Ac	91.34.673.5.0.3
Lv	91.34.673.5.0.1

Ariatore femmina SLC

22/100

Aerator SLC

22/100

Perlátor s vnějším závitem Cascade SLC

(pro ref. č. 23.120, 23.525, 70.120, 72.120, 73.120, 34.880) 22/100



Cr	91.34.672
Lv	91.34.672.5.0.1

Ref./Nr./Kód	Price Page No.	Ref./Nr./Kód	Price Page No.	Ref./Nr./Kód	Price Page No.	Ref./Nr./Kód	Price Page No.
00620003	54	106487RO	31	163333	38	20548601NM	26
00620003AC	36	106487VE	31	169333	45	20548701	32
00620003BM	36	106487VI	31	169440	43	20548701AC	32
00620003NM	36	107440	26	17021802	47	20548701BM	32
00620004	54	108496	38	17031802	47	20548701NM	32
00620004AC	36	108497	38	17032002	46	406486	24
00620004BM	36	108498	38	17033202	47	406487	31
00620004NM	36	112360	53	17033302	46	430497	25
00620011	55	112360	58	17041802	46	472440	45
00620011AC	36	112370	53	17044002	45	50643703	32
00620011BM	36	112370	58	17044102	44	50644003	25
00620011NM	36	112441	58	17044702	44	50648603	24
00620012	55	113333	30	172218	47	50648703	31
00620012AC	36	114444	33	172317	46	50744003	26
00620012BM	36	117333	45	172318	46	52433401	34
00620012NM	36	117440	43	172333	45	52433402	34
006437BM	32	123210	56	172418	47	52433403	34
006486BM	24	123214	57	172420	46	52434101	30
006486NM	24	123215	57	172440	45	52434103	30
006487BM	31	123217	57	172447	44	5243420161	39
006487NM	31	123230	57	181200	55	5243420261	39
00815301	55	123306	47	181333	42	5243420361	39
00815301AC	37	123310	56	181341	43	53049603	24
00815301BM	37	123314	57	181436	42	53049703	25
00815301NM	37	123315	57	181437	48	53049803	25
00815401	55	123317	57	181438	48	53234201	39
00815401AC	37	123330	57	181540	42	5424410201	30
00815401BM	37	123342	56	183333	42	5424410203	30
00815401NM	37	123360	57	183341	43	56243703	33
01717712	53	123416	57	187440	26	56244003	30
01744001	43	123505	47	187444	33	606486	24
01744702	44	123506	48	192445	35	606487	31
02421501	39	124334	34	20020002	54	630497	25
02431001	39	124341	30	20020002AC	37	9134672	59
0303035AC	34	12434261	39	20020002BM	37	9134672501	59
0303035BM	34	130335	34	20020002NM	37	9134673	59
0303035NM	34	130336	27	20020003	54	9134673501	59
030336AC	28	130337	46	20044001	27	9134673503	59
030336BM	28	130432	33	20044001AC	27	9134681	59
03035501	51	130434	49	20044001AM	27	91346815	59
03044401	49	130481	53	20044001BL	27	91346816	59
03045501	51	130484	53	20044001FU	27		
030496BM	24	130485	52	20044001NA	27		
030497BM	25	130487	32	20044001NE	27		
030498BM	25	130493	52	20044001RO	27		
03944401	49	130495	53	20044001VE	27		
06220002	54	130496	24	20044001VI	27		
06220002AC	37	130497	25	20044002	29		
06220003	55	130497AM	25	20044002AC	29		
06220003AC	37	130497FU	25	20044002AM	29		
06220071	55	130497NA	25	20044002BL	29		
06220071AC	37	130497RO	25	20044002BM	29		
062200AC	37	130497VE	25	20044002FU	29		
062200BM	37	130497VI	25	20044002NA	29		
062435AC	27	130498	24	20044002NE	29		
062435BM	27	132335	39	20044002NM	29		
06243601AC	28	132342	39	20044002RO	29		
06243601BM	28	132416	39	20044002VE	29		
06248701	32	134161	53	20044002VI	29		
06248801	26	134301	58	20220003	36		
06254201	29	134302	58	20220003AC	36		
06254201AC	29	134303	58	20220003BM	36		
06254201BM	29	13445301	51	20220003NM	36		
06944001	43	13474110	58	20220004	36		
06944401	49	139441	45	20220004AC	36		
06944701	44	14244102	30	20220004BM	36		
07032003	46	161445	35	20220004NM	36		
07044802	44	161446	35	20520001	54		
08120021	55	162200	54	20520001AC	37		
106437	32	16235590	51	20520002	55		
106440	25	162435	27	20520002AC	37		
106486	24	162436	28	20520041	54		
106486AM	24	162437	33	20520041AC	37		
106486FU	24	162438	33	20520071	55		
106486NA	24	162440	30	20520071AC	37		
106486RO	24	162441	42	20544001	28		
106486VE	24	162442	42	20544001AC	28		
106486VI	24	162453	51	20544001BM	28		
106487	31	162456	51	20544001NM	28		
106487AM	31	162540	29	20548601	26		
106487FU	31	162541	28	20548601AC	26		
106487NA	31	163151	55	20548601BM	26		



Vernici ecologiche senza solventi / **Eco-friendly solvent-free paints** / Ekologické barvy, bez rozpouštědel
 ORDINE SPECIALE - Tempi di consegna di 3 Settimane / **SPECIAL ORDER - Delivery time of 3 weeks** / ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKA - Dodací lhůta 3 týdny



Nero opaco
Matte black
 Matná černá



Bianco opaco
Matte white
 Matná biela



Nero
Black
 Černá



Nero-Cromo
Black-chrome
 Černá-chromová



Bianco
White
 Bílá



Bianco-Cromo
White-chrome
 Bílá-chromová



Ambr
Amber
 Jantarová



Ambr-cromo
Amber-chrome
 Jantarová-chromová



Arancio
Orange
 Oranžová



Arancio-cromo
Orange-chrome
 Oranžová-chromová



Rosso
Red
 Červená



Rosso-cromo
Red-chrome
 Červená-chromová



Viola
Violet
 Fialová



Viola-cromo
Violet-chrome
 Fialová-chromová



Fucsia
Fuchsia
 Fuchsiová



Fucsia-cromo
Fuchsia-chrome
 Fuchsiová-chromová



Verde
Green
 Zelená



Verde-cromo
Green-chrome
 Zelená-chromová



Acciaio
Staal
 Kartáčovaná ocel



Ottone Antico
Old Brass
 Stará Mosaz



Rame
Copper
 Stará měď



Cromo
Chrome
 Chrom

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi

I prezzi di questo listino e qualsiasi annesso che pubblicheremo dovranno considerarsi prezzi di vendita raccomandati per il cliente finale prima delle imposte.

I prezzi sono soggetti a qualsiasi variazione tenendo conto delle circostanze di mercato, materie prime, mano d'opera, imposte, etc, e si fattureranno secondo le condizioni al momento della spedizione.

Ordini

Si considereranno condizionali e soggetti portando alle nostre valutazioni.

Design

I nostri modelli potranno subire modifiche legate alle esigenze di design, senza avviso previo, sempre e comunque a beneficio dell'articolo stesso. La documentazione fotografica e/o il design tecnico riprodotto nel listino, catalogo, foglietti ed altri strumenti pubblicitari hanno un valore indicativo, perciò il cliente non potrà in nessun caso rifarsi ad essi nel caso di reclami a causa di differenze con i prodotti somministrati. Le reclamazioni dovranno realizzarsi come massimo, nei quindici giorni seguenti alla consegna della merce nel suo luogo di destinazione.

Termine di consegna

I nostri termini di consegna non sono vincolanti e non ci facciamo carico di eventuali ritardi e sue conseguenze.

Pagamenti

Gli importi fatturati, salvo accordi speciali, saranno onorati attraverso bonifico bancario come massimo a 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Per termini superiori verranno applicati interessi. In caso in cui esistano debiti scaduti e non pagati, ci riserviamo il diritto di annullare gli ordini in corso.

Giurisdizioni

La buona FEDE che presiede le relazioni di TRES COMERCIAL, S.A. con tutti i suoi clienti e il nostro Desiderio di risolvere tutte le eventuali divergenze

per via amichevole non fanno pensare alle vie giudiziali come risoluzione delle divergenze.

Nonostante, si prevede in questo improbabile caso, sottomettere entrambe le parti ai tribunali di Barcellona con rinuncia espressa a qualsiasi altro foro.

Riserva di dominio

TRES comercial, S.A. sarà proprietaria di tutti i prodotti consegnati ai clienti fino al pagamento completo delle relative fatture.

Accettazione condizioni

Tutti gli ordini ricevuti, implicano la accettazione formale di queste condizioni a meno che si sia convenuto diverso accordo per iscritto.

MOLTO IMPORTANTE

Resi

TRES non accetterà nessun reso di merce, senza che

previamente il nostro agente la abbia accettato e comunicato.

1) TRES NON ACCETTA NESSUN RESO senza accettazione previa (la merce si restituirà al mittente)

2) TRES NON ACCETTA NESSUN RESO di merce che possa essere riparata con Ricambi Originali.

3) TRES NON ACCETTA NESSUN RESO di merce al di fuori della garanzia.

4) Nonostante, in caso di ricevere merce perfettamente

imballata, essa sarà soggetta ad un deprezzamento in fattura di:

- Se è del anno in corso: -15% deprezzamento
- Se e' anteriore a due anni: -30% deprezzamento
- Se e' anteriore a tre anni: -60% deprezzamento

L'invio di merce dovrà effettuarsi a porto franco da parte del cliente.

GENERAL TERMS OF SALE

Prices

Prices do not include VAT and goods will be at your service in our warehouse.

Prices from price list and any appendix that we publish, must be considered "recommended sale prices for end user before taxes"

Prices are subject to variations depending on market circumstances, raw material, labour force, taxes, etc., and the invoices will be issued based on prices valid on the shipment day.

Orders

Orders will be considered conditional and, therefore, subject to our consideration.

Design

Our models could be changed as a result of design requirements, with no prior notice, always to benefit the product

The photographic documentation and/or technical design reproduced on the lists, catalogues, leaflets and another publicity media have just an indicative value, then the customer can not resort to them in case of possible claims for disagreement or differences on supplied products. The claims about nonconformity of products supplied must be done, as maximum, 15 days after to receive the merchandise.

Delivery time

Our delivery time is always rough and we do not take responsibility for the troubles than the delay may cause.

Payment

The invoices amount, unless special agreements must be paid by bank draft as maximum 30 days invoice date.

For upper payment terms will be charged financing.

In case that exist unpaid debt, we reserve the right to cancel the orders in process.

Jurisdiction

Due to the good faith governing the relations of TRES COMERCIAL, S.A. with all of its customers and our desire to resolve all differences by reconciliation, we consider that legal claims are not possible. Nevertheless we anticipate that improbable case, both parts agree to abide to Barcelona court with express waiver to any other jurisdiction.

Right of ownership

TRES Comercial, S.A. reserve the right of ownership of all products supplied to the customer, up to receive the complete invoice payment.

Conditions approval

All order received mean the formal approval of these conditions at least, written agreement to another one.

VERY IMPORTANT

Return of goods

TRES will not accept any return of goods without our agent has accepted it before and informed us.

1) TRES does not accept any devolution without previous acceptance (the goods will be returned to the sender)

2) TRES does not accept any return of good if it could be repair with original spare parts

3) TRES does not accept any product devolution out of guarantee.

4) Nevertheless, in case of receiving any goods in perfect conditions, the merchandise undergoes the following depreciation on invoice:

- If it is from the same year: - 15% depreciation
- If it is previous two years: - 30% depreciation
- If it is previous three years: - 60% depreciation

The merchandise' shipment must be done at carriage paid by the customer.

GENERAL TERMS OF SALE

Prices

Prices do not include VAT and goods will be at your service in our warehouse.

Prices from price list and any appendix that we publish, must be considered "recommended sale prices for end user before taxes"

Prices are subject to variations depending on market circumstances, raw material, labour force, taxes, etc., and the invoices will be issued based on prices valid on the shipment day.

Orders

Orders will be considered conditional and, therefore, subject to our consideration.

Design

Our models could be changed as a result of design requirements, with no prior notice, always to benefit the product

The photographic documentation and/or technical design reproduced on the lists, catalogues, leaflets and another publicity media have just an indicative value, then the customer can not resort to them in case of possible claims for disagreement or differences on supplied products. The claims about nonconformity of products supplied must be done, as maximum, 15 days after to receive the merchandise.

Delivery time

Our delivery time is always rough and we do not take responsibility for the troubles than the delay may cause.

Payment

The invoices amount, unless special agreements must be paid by bank draft as maximum 30 days invoice date.

For upper payment terms will be charged financing.

In case that exist unpaid debt, we reserve the right to cancel the orders in process.

Jurisdiction

Due to the good faith governing the relations of TRES COMERCIAL, S.A. with all of its customers and our desire to resolve all differences by reconciliation, we consider that legal claims are not possible. Nevertheless we anticipate that improbable case, both parts agree to abide to Barcelona court with express waiver to any other jurisdiction.

Right of ownership

TRES Comercial, S.A. reserve the right of ownership of all products supplied to the customer, up to receive the complete invoice payment.

Conditions approval

All order received mean the formal approval of these conditions at least, written agreement to another one.

VERY IMPORTANT

Return of goods

TRES will not accept any return of goods without our agent has accepted it before and informed us.

- 1) TRES does not accept any devolution without previous acceptance (the goods will be returned to the sender)
- 2) TRES does not accept any return of good if it could be repair with original spare parts
- 3) TRES does not accept any product devolution out of guarantee.
- 4) Nevertheless, in case of receiving any goods in perfect conditions, the merchandise undergoes the following depreciation on invoice:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - If it is from the same year: | - 15% depreciation |
| - If it is previous two years: | - 30% depreciation |
| - If it is previous three years: | - 60% depreciation |

The merchandise' shipment must be done at carriage paid by the customer.



Before purchasing taps and showers always ensure your site conditions meet the minimum operating pressure requirements. Please consult your plumber.

Minimum Operating Pressure					
Washbasin Mixer	Bidet Mixer	Conc Shower Mixer	Conc Bath Shower Mixer	Shower	Bath Shower
0,5 bar * excepted the Open Fall (1,5 bar)	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	2 bar
Built In	Thermostatically-controlled shower	Thermostatically-controlled bathtube	Thermostatically-controlled shower sets	Thermostatically-controlled bathtube sets	Classic Thermostatic control set
1 bar	0,5 bar	2 bar	2 bar	2 bar	0,5 bar
Kitchen					
0,5 bar					
Showers					
please refer to the flow and bar indicated on the shower section					
Washbasin Mixer	Bidet Mixer	Conc Shower Mixer	Conc Bath Shower Mixer	Shower	Bath Shower
0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	2 bar

CONVERSION

All measures are in millimeters. For equivalent in inches multiply by 0.0394

LENGTH

mm	in
1	0.039
5	0.197
10	0.394
25	0.984
50	1.969
100	3.937

cm	in
1	0.394
5	1.969
10	3.937
25	9.843
50	19.685
100	39.370

in	mm
1	25,4
2.5	63,5
5	127

ft	mm
1	304,8
2.5	762
5	1.524

PRESSURE

psi	bar
60	4,137
80	5,515

bar	psi
0,5	7.25
1	14.505
3	43.511
5	72,519

VOLUMETRIC FLOW RATE

l/m	GPM
1	0.264
1,5	0.396
1,75	0.462
2	0.528
2,2	0.581
2,5	0.660
5	1.321

GPM	l/m
1	3,785
1.5	5,678
1.75	6,59
2	7,570
2.2	8,328
2.5	9,463
5	18,927

TEMPERATURE

°C	°F
38	100.4
70	158

TRES

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 VALLIRANA (Barcelona)

TEL. (34) 93 683 40 27
FAX. (34) 93 683 50 61
exporttres@tresgriferia.com

www.tresgriferia.com



REF. 7302018040 / ED. 01-2018