


GIADA

Massima libertà di accesso e spazio interno



- 1 Profilo cerniera 2 Maniglia in metallo cromato
3 Finitura Band Satin 4 Barra di sostegno ad angolo

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.
Impedisce la formazione del calcare e
dei batteri.
Solo su vetri trasparenti.



FINITURA CROMO PVD
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100%
ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica,
ecologica brillantezza resistente nel tempo.



GIADA 2B



195 cm



6 mm




porta 2 cm
fisso 3 cm



p. 123

PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE BATTENTI

Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale GIADA F2B



Misure			Codice	Scelta Vetro		Scelta Profilo / Prezzo		
Misura effettiva d'ingombro	Entrata	Ingombro anta esterno		1	44	A	B	K
PORTA								
A	*	B		Trasparente	Band Satin	Bianco	Silver	Cromo
66 ↔ 72	52	23	GIADN 2B 66-					
72 ↔ 78	58	26	GIADN 2B 72-					
78 ↔ 84	64	29	GIADN 2B 78-					
84 ↔ 90	70	32	GIADN 2B 84-					
H 160 ↓ 200 L 66 ↔ 96			SPECIAL	GIADN 2B SP				
FISSO								
F				Trasparente	Band Satin	Bianco	Silver	Cromo
69 ↔ 72	-	-	GIADN F2B 66-					
72 ↔ 75	-	-	GIADN F2B 69-					
75 ↔ 78	-	-	GIADN F2B 72-					
78 ↔ 81	-	-	GIADN F2B 75-					
81 ↔ 84	-	-	GIADN F2B 78-					
84 ↔ 87	-	-	GIADN F2B 81-					
87 ↔ 90	-	-	GIADN F2B 84-					
90 ↔ 93	-	-	GIADN F2B 87-					
H 160 ↓ 200 L 66 ↔ 96			SPECIAL	GIADN F2B SP				

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE: **GIADN2B66-1A** = **GIADN2B66-** + **1** + **A**

NB: Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia.

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente
COD. 1



band satin
COD. 44
(escluso pentagono)

FINITURA PROFILI



bianco
COD. A



silver
COD. B



cromo
COD. K



MANIGLIA



maniglia in metallo
cromato.
interasse 256mm

Per informazioni altre
maniglie vedi pag. 318

OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo


Misure	Codice	Prezzo
15 cm	R80LOU150-K	
25 cm	R80LOU250-K	
35 cm	R80LOU350-K	
45 cm	R80LOU450-K	




Barra di sostegno 150 cm
(in dotazione 100 cm)

Finitura	Codice	Prezzo
bianco	R80GIANF15-A	
silver	R80GIANF15-B	
cromo	R80GIANF15-K	

COME RILEVARE LE MISURE




Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.




Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



a muro

Bianco	P02DIAS-A
Silver	P02DIAS-B
Cromo	P02DIAS-K



compensativi

P04DIAS-A
P04DIAS-B
P04DIAS-K

Per ulteriori
informazioni
sui profili,
vedi pag. 332