

LOUVRE

Elegante e importante, senza rinunciare alla stabilità.



- 1 Nuova finitura vetro fumé. 2 Cerniere cromate con sollevamento.
3 Barra di sostegno a muro.

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri.
Solo su vetri trasparenti.



FINITURA CROMO PVD
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.



LOUVRE G













PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSA IN LINEA
in nicchia





Misure				Codice	Sinistra	Destra	Scelta Vetro			Scelta Profilo / Prezzo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata	Ingombro anta esterno		S-	D-	1	54	58	B	K
A	F1	*	B				Trasparente	Fumè	Serigrafia Louvre	Silver	Cromo
68 ↔ 71	15	50	51	LOUVR G 70 L							
73 ↔ 76	20	50	51	LOUVR G 75 L							
78 ↔ 81	25	50	51	LOUVR G 80 L							
83 ↔ 86	15	65	66	LOUVR G 85 L							
88 ↔ 91	20	65	66	LOUVR G 90 L							
93 ↔ 96	25	65	66	LOUVR G 95 L							
98 ↔ 101	30	65	66	LOUVR G 100 L							
108 ↔ 111	40	65	66	LOUVR G 110 L							
H 170 ↓ 220 L 68 ↔ 121 SPECIAL				LOUVR G SP	-	-					

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

LOUVRG70LS-1B = LOUVRG70L + S- + 1 + B

• Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

LOUVRE G+F



195 cm



6 mm



3 cm



p. 93


BOX DOCCIA AD ANGOLO, APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSO IN LINEA CON PANNELLO FISSO LATERALE



FISSO



PORTA




Misure				Codice	Sinistra	Destra	Scelta Vetro			Scelta Profilo Prezzo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata	Ingombro anta esterno		S-	D-	1	54	58	B	K

PORTA

A	F1	*	B	Codice
66,5 ↔ 69,5	15	50	51	LOUVR GF 70 L
71,5 ↔ 74,5	20	50	51	LOUVR GF 75 L
76,5 ↔ 79,5	25	50	51	LOUVR GF 80 L
81,5 ↔ 84,5	15	65	66	LOUVR GF 85 L
86,5 ↔ 89,5	20	65	66	LOUVR GF 90 L
91,5 ↔ 94,5	25	65	66	LOUVR GF 95 L
96,5 ↔ 99,5	30	65	66	LOUVR GF 100 L
106,5 ↔ 109,5	40	65	66	LOUVR GF 110 L

H 170 ↓ 220 L 66,5 ↔ 119,5 SPECIAL **LOUVR GF SP**



Trasparente	Fumè	Serigrafia Louvre	Silver	Cromo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PARETE FISSA - REVERSIBILE

F	Codice
66,5 ↔ 69,5	LOUVR F 70-
71,5 ↔ 74,5	LOUVR F 75-
76,5 ↔ 79,5	LOUVR F 80-
81,5 ↔ 84,5	LOUVR F 85-
86,5 ↔ 89,5	LOUVR F 90-
91,5 ↔ 94,5	LOUVR F 95-
96,5 ↔ 99,5	LOUVR F 100-
106,5 ↔ 109,5	LOUVR F 110-
116,5 ↔ 119,5	LOUVR F 120-

H 170 ↓ 220 L 21 ↔ 119,5 SPECIAL **LOUVR F SP**

Trasparente	Fumè	Serigrafia Louvre	Silver	Cromo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

• Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

LOUVRGF70LS-1B = LOUVRGF70L + S- + 1 + B

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm

(European standards UNI EN 14428)




trasparente
COD. 1



fumé
COD. 54

SERIGRAFIA



louvre
COD. 58

MANIGLIA



maniglia in metallo
cromato.
interasse 256mm

Per informazioni altre
maniglie vedi pag. 318

FINITURA PROFILI




silver
COD. B




cromo
COD. K

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



a muro

COD. P02DIAS-T-B
P02DIAS-T-K



compensativi

COD. P04DIAS-T-B
P04DIAS-T-K

Per ulteriori
informazioni
sui profili,
vedi pag. 332

OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo

Misure	Codice	Prezzo
15 cm	R80LOU150-K	
25 cm	R80LOU250-K	
35 cm	R80LOU350-K	
45 cm	R80LOU450-K	



Kit barra orientabile

- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Codice	Prezzo
Bianco	R80KUOR100-D	
Silver	R80KUOR100-B	
Cromo	R80KUOR100-K	





Sistema di fissaggio EVO


- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice	Prezzo
Silver	KUADHSF-B	
Cromo	KUADHSF-K	

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.