

ROSE ROSSE

Soluzioni per ampi spazi e grande versatilità



- 1 Maniglie in cristallo. 2 Tecnica e funzionalità.
3 Cerniere incollate con sistema UV. 4 Minimale, moderno e facile da pulire.


TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.
Impedisce la formazione del calcare e dei batteri.
Solo su vetri trasparenti.



FINITURA CROMO PVD
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.



ROSE ROSSE R



200 cm



6 mm




3 cm



p. 147

BOX DOCCIA AD ANGOLO SEMICIRCOLARE,
APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE



Misure			Codice	Scelta Vetro				Scelta Profilo / Prezzo		
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata		1	4	56	57	D	B	K
A	F1	*		Trasparente	Satin	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo
76,5 ↔ 79,5	23	38	ROSE R 80-	●						
86,5 ↔ 89,5	33	58	ROSE R 90-	●						
96,5 ↔ 99,5	43	58	ROSE R 100-	●						

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE: ROSE R 80-100 = ROSE R 80- + 1 + D

Misure				Codice	Sinistra Destra		Scelta Vetro				Scelta Profilo Prezzo		
Misura effettiva d'ingombro			Entrata		S-	D-	1	4	56	57	D	B	K
A	B	F1	F2	*			Trasparente	Satin	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo
76,5 ↔ 79,5	96 ↔ 99,5	23	43	44	ROSE R 80100								
76,5 ↔ 79,5	116,5 ↔ 119,5	23	63	44	ROSE R 80120								
86,5 ↔ 89,5	96,5 ↔ 99,5	33	43	58	ROSE R 90100								
86,5 ↔ 89,5	116,5 ↔ 119,5	33	63	58	ROSE R 90120								

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE: ROSE R 80100S-1D = ROSE R 80100 + S- + 1 + D

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente
COD. 1



satin
COD. 4

SERIGRAFIA



Rose 1
COD. 56




Rose 2
COD. 57

FINITURA PROFILI



bianco/cromo
COD. D



silver/cromo
COD. B



cromo
COD. K

MANIGLIA



maniglia in cristallo
interasse 256mm

Per informazioni altre maniglie vedi pag. 318


OPTIONAL



maniglia in metallo
cromato


Codice	Prezzo
R40MAGIN1-K	

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




a muro

Finitura	Codice
Bianco	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Cromo	P01BEAST-K




a muro

Finitura	Codice
Bianco	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Cromo	P01BEGST-K



compensazione

Finitura	Codice
Bianco	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Cromo	P05ROSST-K





compensazione


Finitura	Codice
Bianco	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Cromo	P05ROSCST-K

Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.